



Република Србија
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СУБОТИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СУБОТИЦЕ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКО-НАДЗОРНЕ ПОСЛОВЕ

ЗАШТИТА ВОДА
КОНТРОЛНА ЛИСТА -ТЕХНОЛОШКЕ И ДРУГЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРАВНОМ ЛИЦУ/ПРЕДУЗЕТНИКУ КОЈИ ИСПУШТА ОТПАДНЕ ВОДЕ	
Назив привредног субјекта:	
Адреса (улица, број):	
Град:	
Општина:	
Матични број	
ПИБ	
Контакт особа	
Назив радног места	
Телефон/Факс/Е-mail	

ПОДАЦИ О ПОСТРОЈЕЊУ КОЈЕ ЈЕ ИЗВОР ЗАГАЂИВАЊА		
Назив постројења		
Адреса	Место	
	Шифра места	
	Поштански број	
	Улица и број	
Општина		
Шифра општине		
ПОДАЦИ О ОВЛАШЋЕНОЈ СТРУЧНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ КОЈА ВРШИ МЕРЕЊЕ		
Назив овлашћене лабораторије		
Адреса		
Контакт особа		
Телефон		
Број овлашћења		
ПОДАЦИ О МЕРНОМ МЕСТУ-ИСПУСТУ		
Број и назив испуста	Број	
	Назив	
Врста отпадне воде која се испушта	Санитарне	
	Технолошке	
	Расхладне	
	Атмосферске	
Географске координате мерног места	N	
	E	
Режим рада испуста	Континуалан	
	Дисконтинуалан	
Пројектовани капацитет испуста (l/s)		
Временски период испуштања (дан/год)		
Укупна количина испуштене отпадне воде у извештајној години на испусту (м3/год)		
Врста реципијента		



Република Србија
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СУБОТИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СУБОТИЦЕ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКО-НАДЗОРНЕ ПОСЛОВЕ

Назив реципијента	
Систем јавне канализације- ЈКП	

ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА	
Нема постројења за пречишћавање отпадних вода	
Подаци о уређају за пречишћавање отпадних вода (ППОВ)	Механичко пречишћавање
	Решетка
	Сито, механички филтер
	Песколов
	Аерисани песколов
	Таложник-уздужни
	Таложник- ламинирани
	Таложник-радијални
	Сепаратор масти уља
	Флотатор
	Пешчани филтер
	Хемијско пречишћавање
	Уређај за неутралзацију
	Уређај за детоксикацију
	Јонска измена
	Хлорисање
	Озонизација
	Биолошко пречишћавање
	Лагуна
	Аерациони базен
	Био-филтер
	Био-диск
	Нитрификација
	Денитрификација
	Ферментација муља
	Уређаји за измену топлоте
	Природна измена топлоте-базени, лагуна
	Расхрани торањ-природна циркулација ваздуха
Расхрани торањ-присилна циркулација ваздуха	
Затворени расхладни уређаји	
РЕГИСТРАЦИЈА И ДОЗВОЛЕ	
1.	Да ли је надзирани субјекат уписан у АПР или други регистар надлежног регистарског органа? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не*



Република Србија
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СУБОТИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СУБОТИЦЕ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКО-НАДЗОРНЕ ПОСЛОВЕ

*привредни субјекат за који је одговор на питање под тачком један негативан сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору		
А) ИСПУШТАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА		
A1.	Да ли се отпадне воде испуштају у реципијент?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
A2.	Да ли се отпадне воде испуштају у систем јавне канализације/канализациони систем?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
<input type="checkbox"/> Да A3. <input type="checkbox"/> Не	Да ли се отпадне воде континуално испуштају?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Б) АК ЦИ ОН И ПЛ АН Да ли се отп адн е вод е дис ко нт ин уал но/ пер иод ич но ис пу шт ају		



Република Србија
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СУБОТИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СУБОТИЦЕ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКО-НАДЗОРНЕ ПОСЛОВЕ

? А4.		
Б1.		
* <i>На по ме на: уко лик о је одг ово р НЕ , ниј е по тр ебн о одг ова ра ти на пи та ња Б2, Б3 и Б4 Да ли пра вно лиц е и/и ли пре дуз</i>		



Република Србија
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СУБОТИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СУБОТИЦЕ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКО-НАДЗОРНЕ ПОСЛОВЕ

ет
ник
им
а
оба
вез
у
да
дон
есе
акц
ион
и
пла
н
за
пос
те
пен
о
дос
ти
за
ње
гра
нич
них
вре
дно
ст
и
еми
сиј
е
заг
ађу
јућ
их
ма
те
риј
а у
вод
е ?
1
□



Република Србија
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СУБОТИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СУБОТИЦЕ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКО-НАДЗОРНЕ ПОСЛОВЕ

Да <input type="checkbox"/> Не		
Б2.		
Да ли је дон ет ак ци он и пл ан за пос теп ено дос тиз ањ е гра ни чн их вре дно сти ем ис ије заг ађу јућ их ма тер ија у вод е?	Да ли су у акционом плану утврђени рокови за изградњу уређаја за пречишћавање отпадних вода?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не



Република Србија
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СУБОТИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СУБОТИЦЕ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКО-НАДЗОРНЕ ПОСЛОВЕ

Б3. <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не		
Б4.	Да ли правно лице и/или предузетник поступа сагласно Акцином плану ?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
В) И С П И Т И В А Њ Е О Т П А Д Н И Х В О Д А		
В1.		
В2. <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не Да ли пост оји обав еза кон тин уал ног мер ења кол	Да ли је извршена обавеза континуалног мерења количине отпадних вода помоћу уређаја, мерача протока?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Нема обавезу



Република Србија
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СУБОТИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СУБОТИЦЕ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКО-НАДЗОРНЕ ПОСЛОВЕ

ичи не исп ушт ени х отпа дни х вода ?		
В3.	Да ли је извршена обавеза дисконтинуалног мерења количине испуштених отпадних вода ? ²	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Нема обавезу
В4.	Да ли је израчуната количина испуштених отпадних вода ? ³	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Нема обавезу
В5.	Да ли је извршена обавеза мерења основних и специфичних параметара квалитета отпадних вода? ⁴	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Делимично
В6.	Да ли се мери количине и испитује квалитет отпадних вода пре и после постројења за пречишћавање отпадних вода?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Делимично <input type="checkbox"/> Не постоји постројење
В7.	Да ли је обезбеђено редовно функционисање уређаја, објеката, односно постројења за пречишћавање отпадних вода?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Делимично <input type="checkbox"/> Не постоји постројење
В8.	Да ли се води дневник рада постројења за пречишћавање отпадних вода?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Делимично <input type="checkbox"/> Не постоји постројење
В9.	Да ли су емисије свих загађујућих материја у воде биле у дозвољеним вредностима, према извештајима овлашћеног правног лица ? ⁵	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Делимично
Г) ИЗВ		



Република Србија
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СУБОТИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СУБОТИЦЕ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКО-НАДЗОРНЕ ПОСЛОВЕ

ЕШ ТАВ АЊ Е		
Г1.		
Да ли је пр ав но ли це и/и ли пре дуз етн ик дос тав ил о изв еш тај о изв рш ен им ме ре њи ма отп адн их вод а, јав но м вод оп	Да ли је правно лице и/или предузетник доставило годишњи биланс емисија Агенцији за Национални регистар извора загађивања, односно локалној самоуправи за локални регистар извора загађивања, у року до 31. марта? ⁶	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Нема обавезу



Република Србија
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СУБОТИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СУБОТИЦЕ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКО-НАДЗОРНЕ ПОСЛОВЕ

ри
вре
дно
м
пре
дуз
ећу
,
ми
ни
ста
рст
ву
над
ле
жн
ом
за
пос
лов
е
за
шт
ите
жи
вот
не
сре
ди
не
и
Аг
ен
циј
и
за
за
шт
иту
жи
вот
не
сре
ди
не
јед



Република Србија
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СУБОТИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СУБОТИЦЕ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКО-НАДЗОРНЕ ПОСЛОВЕ

НО М Год иш ње ?		
Г2. <input type="checkbox"/>		
Да <input type="checkbox"/>		
Не <input type="checkbox"/>		
Де ли ми чн о		

Напомена:

¹ Правно лице и/или предузетник који има постројење за пречишћавање отпадних вода или треба да их изгради и који испушта своје отпадне воде у реципијент или јавну канализацију, осим постројења која подлежу издавању интегрисане дозволе, дужан је да донесе акциони план за постепено достизање граничних вредности емисије загађујућих материја у воде, утврди рокове за њихово постепено достизање, као и да поступа сагласно акционом плану

² Дисконтинуално мерење се врши у случају сезонских/повремених активности када је настајање и испуштање отпадних вода повремено. Мерење протока отпадних вода у току узорковања ради испитивања квалитета отпадних вода врши се у складу са напред наведеним.

³ Количина испуштене отпадне воде не мери се у случају када је пројектовани годишњи обим технолошке и расхладне отпадне воде из постројења мањи од 30 м³/дан и уколико мали проток отпадних вода не омогућава мерење тог протока. Количина отпадне воде израчунава се из потрошње воде.

⁴ У складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање и/или водном дозволом или интегрисаном дозволом, а посебно у случају када отпадна вода садржи опасне материје. Ако у процесу производње у одређеном погону или делу погона настају отпадне воде које садрже опасне материје правно лице и/или предузетник врши мониторинг унутрашњих токова тих отпадних вода пре њиховог спајања са другим токовима отпадних вода

⁵ Потребно је проверити да ли су у извештају примењене правилне прописане ГВЕ вредности и упоредити их са резултатима мерења. Извештај о мерењу емисије мора садржати прецизно наведен пропис и одредбу прописа (прилог, део, став, тачка) којим је прописана гранична вредност емисије. Извештај треба да садржи кратак опис производње /технолошког процеса/ са поседним нагласком на опасне и приоритетне супстанце и друго прописано у Правилнику о начину и



Република Србија
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СУБОТИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СУБОТИЦЕ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКО-НАДЗОРНЕ ПОСЛОВЕ

условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима.

⁶ Правилником о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података је прописано за коју врсту постројења се подаци достављају Агенцији за заштиту животне средине и за коју врсту постројења се достављају надлежном органу јединице локалне самоуправе.

Представници оператера:		Инспектори за заштиту животне средине
Радно место	Име и презиме	
1.	1.	
2.	2.	
3.	3.	
Датум инспекцијског надзора на терену:		
Број записника, чији је саставни део контролна листа:		